



ЕВРАЗЭС



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.015.E.009860.11.12

от 26.11.2012 г.

**Продукция:**

Краевой герметик на основе этилен-пропиленового каучука в органическом растворителе "Lap Sealant".  
Изготовлена в соответствии с документами: декларацией о соответствии качеству, паспортом  
безопасности продукции, сертификатом качества. Изготовитель (производитель): "Carlisle SynTec  
Incorporated", адрес: P.O. Box 7000, Carlisle, PA 17013, USA (США). Получатель: ООО "Карлайл", адрес:  
101000, г.Москва, Колпачный переулок, д.9А, стр. 1 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

**соответствует**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим  
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Ксмиссии таможенного союза №  
299 от 28.05.2010г. (гл. II, разд.6)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о  
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и  
использования

для герметизации мембраны ЭПДМ (этилен-диен-мономер) при устройстве гидроизоляционного  
покрытия кровель, фундаментов, водоемах на швах внахлест, открытых краях и окончаниях мембраны  
ЭПДМ.

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные  
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,  
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации №  
ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) № 333/333-АС-10 от 22.10.2012 г. Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в городе Москве" № 77.01.03.П.010836.11.12 от 21.11.2012 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь  
период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на  
территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица,  
выдавшего документ, и печать органа (учреждения),  
выдавшего документ

Глинченко В.М.

Андреева Е.Е.

(Ф. И. О. /подпись)

М. П.

№ 0281275