

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



№ RU Д-US.ПБ09.В.00006/20

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Карлайл»,
ОГРН: 1087746708257

Адрес: 101000, г. Москва, переулок Подсосенский, д. 26, стр.3, ЭТ/ПОМ/КОМ 1/1/7.
Телефон: +7-495-668-80-28

местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Carlisle SynTec Inc.»

наименование изготовителя

Адрес (место нахождения): 1285 Ritner Highway, Carlisle, PA 17013, USA
Телефон: 800-479-6832

местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Мембрана кровельная гидроизоляционная на основе тройного этиленпропиленкаучука (этилен-пропилендиен-мономер, ЭПДМ) толщиной от 1.02мм до 1.52 мм, торговой марки «Carlisle SynTec Incorporated», типов: «Sure-Seal EPDM», «Sure-Tough EPDM», не применяемая для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или безопасную зону.

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая

Контракт № 1-0609 от 29.06.2009 г.

идентифицировать объект

Код ОКПД2: 22.21.30.120

Код ТН ВЭД России: 4008 21 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон N 123 от 22 июля 2008г,
наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ: 2д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Показатели пожарной опасности материала: Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5:
Группа горючести Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244-94;
Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96;
Группа по распространению пламени – (РП2 умереннораспространяющие) по ГОСТ Р 51032-97.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 941/ТР от 20.08.2020 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», 142500, Московская область, г. Павловский Посад, ул. Павловская, д.60. Аттестат ТРПБ.RU.ИН47 от 15.01.2016 г.).

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 04.09.2020 ПО 02.09.2025

М.П. Заявитель

Кривенко В.М.

инициалы, фамилия

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

ОС АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья» Аттестат № ТРПБ.RU.ПБ09

наименование и место расположения органа, зарегистрировавшего

Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1

Телефон: +7-495-504-71-64

М.П.

Руководитель (уполномоченное им
лицо) органа, регистрирующего
декларацию о соответствии

О.В. Умрихина

инициалы, фамилия

